


Vorgangswise Corona



¹ Leitfaden für Symptomerfassung Arbeitsmedizinischer Dienst der SALK

² Kontaktperson = Kontakt mit Corona infizierten Personen

³ K1: Personen*, die kumulativ für 15 Minuten oder länger in einer Entfernung ≤ 2 Meter Kontakt von Angesicht zu Angesicht mit einem bestätigten Fall hatten (insbes. Haushaltskontakte).
Personen*, die sich im selben Raum (z.B. Klassenzimmer, Besprechungsraum, Räume einer Gesundheitseinrichtung) mit einem bestätigten Fall in einer Entfernung ≤ 2 Meter für 15 Minuten oder länger aufgehalten haben.
Personen* mit folgenden Kontaktarten im Flugzeug oder anderen Langstreckentransportmitteln wie Reisebus oder Zug: Passagiere, die direkter Sitznachbar des bestätigten Falls waren, unabhängig von der Reisezeit.

Saß der bestätigte Fall auf einem Gangplatz, so zählt der Passagier in derselben Reihe jenseits des Ganges nicht als Kontaktperson der Kategorie I, sondern als Kontaktperson der Kategorie II.

**Bestanden im Hinblick auf den Kontakt zum bestätigten Fall geeignete und nachvollziehbar korrekt umgesetzte Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos (z.B. Trennwand, beidseitiges Tragen von Mund-Nasen-Schutz (keine Gesichtsschilder)) können Personen abweichend als Kontaktpersonen der Kategorie II klassifiziert werden.*

Davon unabhängig ist bei diesen Fällen bzgl. der Testung, wie bei Kontaktpersonen Kategorie I vorzugehen

⁴K2: Personen, die kumulativ für kürzer als 15 Minuten in einer Entfernung ≤ 2 Meter Kontakt von Angesicht zu Angesicht mit einem bestätigten Fall hatten bzw. Personen die sich im selben Raum (z.B. Klassenzimmer, Besprechungsraum, Räume einer Gesundheitseinrichtung) mit einem bestätigten Fall in einer Entfernung > 2 Metern für 15 Minuten oder länger oder in einer Entfernung von ≤ 2 Metern für kürzer als 15 Minuten aufgehalten haben.

HINWEIS:

Weiterführende aktuelle und ausführlichere Informationen sind unter

https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona/corona_links.html

abrufbar

Vorgehen für das Management von Kontaktpersonen der Kategorie I

Namentliche Registrierung, Erhebung von Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Berufsort, Berufstätigkeit und Wohnverhältnissen

Informationsschreiben an diese über COVID-19-Krankheitsbild, Krankheitsverläufe und Übertragungsrisiken, Selbst-Überwachung des Gesundheitszustandes, Verhalten im Rahmen der häuslichen Absonderung

Behördliche Absonderung bis zum Tag 10 nach dem letzten kontagiösen Kontakt: seitens der Bezirksverwaltungsbehörde ist ein Absonderungsbescheid zu erlassen!

Reduktion der Kontakte zu anderen Personen durch häusliche Absonderung, d.h. Kein Verlassen der Wohnung

Strenges Einhalten von Hände- und Hust-Nies-Schnäuz-Etikette

Bei Notwendigkeit einer akuten medizinischen Betreuung (andere als COVID-19 Erkrankung, siehe hierfür unten) ist telefonisch 144 zu verständigen und diese über den infektionsepidemiologischen Status („behördlich deklarierte COVID-19 Kontaktperson“) zu informieren, um die weitere Vorgehensweise abzuklären; im Fall eines Krankentransportes in eine Krankenanstalt zuständige Gesundheitsbehörde benachrichtigen (an Wochentagen während Öffnungszeiten, am Wochenende eine entsprechende Nachmeldung am folgenden Werktag).

Vorgehen für das Management von Kontaktpersonen der Kategorie II

Namentliche Registrierung, Erhebung von Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Berufsort, Berufstätigkeit und Wohnverhältnissen

Informationsschreiben an diese über COVID-19-Krankheitsbild, Krankheitsverläufe und Übertragungsrisiken (z.B. Hustenetikette)

Selbst-Überwachung des Gesundheitszustandes bis zum Tag 10 nach dem letzten kontagiösen Kontakt (Verwendung von Tagebuch optional)

Aufforderung, soziale Kontakte und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie Reisetätigkeit freiwillig stark zu reduzieren und die wesentlichen Kontakte und Gesprächskontakte zu notieren.

Aufforderung zur strengen Einhaltung von Hände- und Hust-Nies-Schnäuz-Etikette

HINWEIS:

Weiterführende aktuelle und ausführlichere Informationen sind unter https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona/corona_links.html

abrufbar

LEITFADEN FÜR SYMPTOMERFASSUNG UND FRAGEN ZUM CORONA-HERBST

Niemand kennt Sie besser als Sie sich selbst: Daher beurteilen Sie selbst, ob Ihre Beschwerden heuer völlig anders sind als sonst in der Erkältungszeit. **Bei fieberhaften Infekten bleiben Sie bitte zu Hause. Veranlassen Sie – wenn nötig – einen Corona-Test unter der Gesundheitshotline 1450.**

Treten bei Personen in Ihrem familiären oder persönlichen Umfeld Symptome auf, die auf eine mögliche Corona-Infektion hinweisen, gelten folgende Regeln:

- Sie müssen am Arbeitsplatz auf jeden Fall eine FFP-2-Maske und bei physischem Kontakt mit Patientinnen und Patienten zudem Handschuhe tragen sowie Ihre Vorgesetzte bzw. Ihren Vorgesetzten informieren – auch wenn Sie selbst noch keine Beschwerden haben.
- Nehmen Sie selbst Beschwerden wahr, die auf eine Corona-Infektion hinweisen könnten, bleiben Sie zu Hause. Kontaktieren Sie zur Abklärung Ihren Hausarzt und in Absprache mit diesem die Gesundheitshotline 1450.

Halten Sie die bestehenden Hygienemaßnahmen (Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe bei physischem Kontakt mit Patientinnen und Patienten, Hände-Hygiene und Abstandsregeln) in allen Lebensbereichen unbedingt ein!

SYMPTOMVERGLEICH IM ÜBERBLICK

Symptom	Covid-19	Grippe/Influenza	Erkältung
Fieber	++++	+++++	++
Trockener Husten	++++	++++	++++
Allgemeine Schwäche	++++	++++	++
Atemnot	++	+	-
Verstopfte/laufende Nase	+	+++	+++++
Halsschmerzen	++	+++++	+++++
Kopfschmerzen	++	+++++	+++
Gliederschmerzen	++	+++++	+++
Geruchs- und Geschmacksverlust	+++	+	+
Durchfall	++	+++	+
Ausschlag an den Füßen oder Händen	+	-	-
schwerer Verlauf	++	+	-
schlagartiger Beginn	+	+++++	+

HINWEIS:

Weiterführende aktuelle und ausführlichere Informationen sind unter https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona/corona_links.html

abrufbar

CORONA-VIRUS – SYMPTOME

Krankheitsbeginn	unauffällig, erst nach ein bis zwei Wochen
Fieber	leichtes bis starkes Fieber (> 38°C)
Husten	ähnliche Symptome wie bei Lungenentzündung
Schnupfen	nein
Mattigkeit	stark bis schwach
Geruchs- und Geschmacksverlust	stark bis schwach
Krankheitsdauer	noch unbekannt

GRIPPE (INFLUENZA) – SYMPTOME

Krankheitsbeginn	schlagartig
Fieber	hohes Fieber (39–40°C); Schüttelfrost
Husten	trockener Husten (schmerzhaft)
Schnupfen	selten
Kopfbeschwerden	stark ausgeprägt
Gliederbeschwerden	stark ausgeprägt
Halsbeschwerden	stark (Schluckbeschwerden)
Abgeschlagenheit	stark ausgeprägt
Krankheitsdauer	14 Tage bis drei Wochen

GRIPPALER INFEKT (VERKÜHLUNG, ERKÄLTUNG) – SYMPTOME

Krankheitsbeginn	schleichend, beginnt oft mit Schnupfen
Fieber	nicht immer, oft erhöhte Temperatur
Husten	selten, meist aber Hustenreiz; Schnupfen typisches Symptom, die Nase läuft und läuft
Kopfbeschwerden	leicht ausgeprägt
Gliederbeschwerden	leichte Mattigkeit in den Gliedern
Halsbeschwerden	zunächst häufig leichtes Kratzen im Hals
Abgeschlagenheit	leicht ausgeprägt
Krankheitsdauer	ein bis zwei Wochen

NUR SCHNUPFEN	Rhinoviren meist nur aktiv im Mund, Hals, Nasenbereich
----------------------	--

HINWEIS:

Weiterführende aktuelle und ausführlichere Informationen sind unter https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona/corona_links.html